

*acer* | OFFICIAL  
LICENSEE

# 存储产品手册

---



宏碁 (acer) 创立于1976年, 是全球第4大个人电脑品牌, 同时也是全球第二大笔记本电脑品牌。宏碁以性价比优势在2011年销量占据全球第4名, 主要从事自主品牌的笔记本电脑、平板电脑、台式机、液晶显示器、服务器及数字家庭等产品的研发、设计、行销与服务, 持续提供全球消费者易用、可靠的资讯产品。

# 修订历史记录

版本号	修订日期	修订内容
V1.0	2024年3月15日	首次发行
V2.0	2024年6月12日	新增HT100、HT200内存
V3.0	2024年12月20日	新增SA100、RE100 固态硬盘
V4.0	2025年5月26日	新增N5000S固态硬盘、UT300 U盘

# 目录

## M.2 PCIe NVMe SSD

暗影骑士·擎 N7000	01
暗影骑士·擎 N5000	02
暗影骑士·擎 N5000M	03
暗影骑士·擎 N5000S	04
暗影骑士·龙 N3500	05

## SATA3.0 SSD

宏碁SA100	06
宏碁RE100	07

## 高性能内存条

暗影骑士·龙 DH100	08
暗影骑士HT100	09
暗影骑士HT200	10

## 存储卡

暗影骑士·龙 ASD160	11
---------------	----

## USB 系列

UP200	12
UP300	13
UF200	14
UF300	15
UM310	16
UT300	17

M.2 2280 PCIe Gen4 x 4

# 暗影骑士·擎N7000

宏碁全新推出暗影骑士·擎N7000系列高速电竞级PCIe 4.0 SSD，顺序读写速度攀升至7200MB/s、6200MB/s，为玩家电竞游戏、内容创作提供至强性能体验。采用M.2 2280单面板设计，适用于台式机、笔记本、PS5游戏主机等设备扩容升级，助力用户打造超能生产力，构建高性能游戏主机平台。



## 产品特点

### PCIe 4.0 Gen4标准

N7000 搭载高性能4通道 PCIe Gen4x4 主控，支持 NVMe 2.0 高速协议，顺序读写速度分别高达 7200MB/s、6200MB/s，全面提升电脑启动、文件传输、游戏载入速度，为创意内容生产、游戏酣畅对决提供澎湃动力！

### HMB+SLC Cache功能

N7000 采用HMB机制，配置SLC Cache 智能缓存，大幅加速SSD读写性能，保证数据传输的高效性，高速运行告别卡顿！

### 高效智能温控

搭载Thermal Throttle, Power Management 电源管理系统，动态调节 SSD工作温度与功耗。配置具备高导热系数的石墨烯散热贴，保障SSD性能全面释放的同时，提高设备续航能力。

### 5年保固售后服务

为用户提供Acronis True Image正版权软件免费使用，硬盘数据备份、系统转移更加简单高效。N7000 4TB容量写入寿命高达2000TBW，同时提供行业领先的5年售后服务，免除用户售后之忧。

## 产品参数

接口	PCIe Gen4 × 4, NVMe 2.0			
容量	500GB	1TB	2TB	4TB
顺序读取速度	6300MB/s	7200MB/s	7200MB/s	7100MB/s
顺序写入速度	3100MB/s	6200MB/s	6200MB/s	6100MB/s
随机读取速度	600K IOPS	1000K IOPS	1000K IOPS	1000K IOPS
随机写入速度	600K IOPS	850K IOPS	800K IOPS	820K IOPS
尺寸	80.0 × 22.0 × 2.45 mm			
MTBF	1500000H			
工作温度	0°C to 70°C			
保存温度	-40°C to 85°C			
质保	5年/250TBW	5年/500TBW	5年/1000TBW	5年/2000TBW

M.2 2280 PCIe Gen4 x 4

# 暗影骑士·擎N5000

宏碁N5000 M.2 SSD，采用PCIe Gen4x4高性能主控方案，搭配高品质闪存颗粒，支持NVMe 2.0高速传输协议，实现顺序读写速度高达5000MB/s、4400MB/s，出色的性能为用户带来全新的高速存储体验。N5000采用M.2 2280单面板超薄设计，兼容适配主流台式机、轻薄笔记本电脑，是专业创作者、高端电竞玩家进阶升级首选。



## 产品特点

### PCIe 4.0 Gen4标准

N5000采用新一代PCIe 4.0技术，支持全新NVMe 2.0高速协议，顺序读写速度分别高达5000MB/s、4400MB/s。加速电脑启动、文件传输、游戏载入，为内容创作者、高阶电竞玩家以及追求高性能的用户提供更强大的助力！

### 2TB大容量 足容设计

N5000足容SSD选用新一代高品质TLC闪存颗粒，性能更稳定，使用寿命更长。提供256GB/512GB/1TB/2TB多种足容存储规格，满足游戏、设计、视频剪辑等大容量存储需求。

### 高效温控 稳定运行

采用低功耗设计，固件全新升级，具备多级电源管理，动态调整SSD功耗状态，速度与节能并存。搭配定制0.5mm超薄石墨散热片，有效导热，确保SSD在高负载使用场景下保持高速稳定运行。

### 5年保固售后服务

为用户提供Acronis True Image正版权软件免费使用，硬盘数据备份、系统转移更加简单高效。N5000 M.2 SSD秉承着严格的质控标准打造，历经多项严苛测试，具备优异的稳定性和可靠性。并提供行业领先的5年售后质保服务，支持以换代修，免除用户售后之忧。

## 产品参数

接口	PCIe Gen4 × 4, NVMe 2.0			
容量	256GB	512GB	1TB	2TB
顺序读取速度	4500MB/s	5000MB/s	5000MB/s	5000MB/s
顺序写入速度	1300MB/s	2500MB/s	4400MB/s	4400MB/s
随机读取速度	200K IOPS	350K IOPS	500K IOPS	600K IOPS
随机写入速度	250K IOPS	500K IOPS	600K IOPS	600K IOPS
尺寸	80.00 × 22.00 × 2.45 mm			
MTBF	1500000H			
工作温度	0°C to 70°C			
保存温度	-40°C to 85°C			
质保	5年/150TBW	5年/300TBW	5年/600TBW	5年/1200TBW

M.2 2230 PCIe Gen4x4

# 暗影骑士·擎N5000M

宏碁N5000M采用M.2 2230规格，为掌机游戏玩家量身打造，是各类掌机、平板电脑、miniPC设备的扩容首选。其采用 PCIe Gen4x4 高性能主控方案，搭配3D TLC高品质闪存颗粒，支持 NVMe 1.4高速协议，实现顺序读写速度分别高达5200MB/s、4700MB/s，强悍的性能支持，可以轻松运行各类3A游戏，加快游戏启动和载入速度，为玩家带来沉浸式游戏体验。

 5200MB/s 读取速度	 4700MB/s 写入速度
<b>HMB</b> 支持 HMB机制	 最高1TB 容量拓展
 单面板 超薄设计	 附赠Acronis 磁盘软件



## 产品特点

### PCIe Gen4x4标准

N5000M采用PCIe Gen4x4 高性能主控，支持NVMe1.4高速协议，顺序读写速度分别高达5200MB/s、4700MB/s，强悍的性能支持，可以轻松运行各类3A 游戏！

### 2230小尺寸 足容畅玩

N5000M采用标准22x30mm尺寸，轻薄小巧，适配各类游戏 掌机、平板电脑、miniPC 设备。提供512GB/1TB两种大容量规格，随心畅存多款APP应用、3A游戏大作等，助力玩家打造专属随身游戏库。

### SLC Cache智能缓存

N5000M 选用高品质3D TLC闪存颗粒，搭载HMB+SLC Cache智能缓存，有效应对高速数据处理，多任务不卡顿，支持游戏快速启动、加载和存档，痛快畅玩！

### 高效散热 出色表现

N5000M采用低功耗高性能主控，配置高导热系数石墨烯散热贴，进一步提升散热效率，保证性能全力释放，带给玩家畅快稳定的使用体验。

## 产品参数

接口	PCIe Gen4 × 4, NVMe 1.4	
容量	512GB	1TB
顺序读取速度	5000MB/s	5200MB/s
顺序写入速度	4000MB/s	4700MB/s
随机读取速度	500K IOPS	700K IOPS
随机写入速度	800K IOPS	850K IOPS
尺寸	30.00x22.00x2.60mm	
MTBF	1500000H	
工作温度	0~70°C	
保存温度	-40~85°C	
质保	5年/300TBW	5年/600TBW

M.2 2280 PCIe Gen4 x 4

# 暗影骑士·擎N5000S

宏碁N5000S M.2 SSD，采用高品质闪存颗粒，支持NVMe1.4高速传输协议，顺序读写速度分别高达6000MB/s、5000MB/s，出色的性能为用户带来全新的高速存储体验。采用M.2 2280单面板超薄设计，兼容适配主流台式机、笔记本、一体机、游戏主机等多类型平台，是专业创作者、高端电竞玩家进阶升级首选。



## 产品特点

### 6000MB/s疾速读取

宏碁N5000S采用新一代PCIe 4.0技术，支持全新NVMe1.4高速协议，顺序读写速度分别高达6000MB/s、5000MB/s，为内容创作者、高阶电竞玩家以及追求高性能的用户提供可靠的助力。

### 可选4TB大容量

N5000S固态硬盘选用高品质闪存颗粒，性能更稳定，使用寿命更长久。用户可选择500GB/1TB/2TB/4TB多种容量规格，满足游戏、设计、视频剪辑等大容量存储需求。

### 高效温控 稳定运行

采用低功耗设计，具备多级电源管理功能，动态调整SSD功耗状态，速度与节能兼具。搭配定制超薄石墨散热片，有效导热，确保SSD在高负载使用场景下能够保持稳定运行。

### 5年质保 可靠耐用

N5000S M.2 SSD秉承严格的质控标准打造，历经多项严苛测试，具备优异的稳定性和可靠性。并为用户提供5年售后质保服务，提供高达1600TBW（4TB版本）耐久度，保障用户数据安全。

## 产品参数

接口	PCIe Gen4 × 4, NVMe 1.4			
容量	500GB	1TB	2TB	4TB
顺序读取速度	5000MB/s	5200MB/s	5200MB/s	6000MB/s
顺序写入速度	2000MB/s	4800MB/s	4800MB/s	5000MB/s
随机读取速度	400K IOPS	500K IOPS	400K IOPS	400K IOPS
随机写入速度	500K IOPS	600K IOPS	600K IOPS	800K IOPS
尺寸	80.00 × 22.00 × 2.45 mm			
MTBF	1500000H			
工作温度	0°C to 70°C			
保存温度	-40°C to 80°C			
质保	5年/200TBW	5年/400TBW	5年/800TBW	5年/1600TBW

M.2 2280 PCIe Gen3 x 4

# 暗影骑士·擎N3500

N3500 M.2 SSD是宏碁全新推出的高性能PCIe 3.0 SSD，顺序读写速度分别高达3500MB/s、3000MB/s，具备高速稳定性能，全面助力用户专业创作、电竞游戏。宏碁执行严格的质检标准，保证产品拥有优异的可靠性与兼容性，并且提供5年质保服务。



3500MB/s  
读取速度



3000MB/s  
写入速度



最高2TB  
容量拓展



单面板  
超薄设计



附赠Acronis磁盘软件



## 产品特点

### 3500MB/s高速读取

N3500搭载高性能4通道 PCIe Gen3 x4主控，支持NVMe 1.3高速协议，顺序读取速度高达3500MB/s，大幅提升电脑开机、系统响应、文件传输、游戏载入速度，畅享高速存储体验。

### 2TB大容量 足容设计

N3500足容SSD选用新一代高品质 TLC闪存颗粒，具备更长久的使用寿命，提供更多实际可用空间。可选256GB/512GB/1TB/2TB四种容量规格，海量游戏尽情存储。

### 高效散热 超薄设计

搭配定制0.5mm超薄散热片，高效导热，有效降温，确保SSD高速运行更稳定，性能更出色。标准M.2 2280 单面PCB设计，具备出色的空间兼容性，满足主流台式机和轻薄笔记本电脑扩容需求。

### 5年保固售后服务

为用户提供Acronis True Image正版软件免费使用，硬盘数据备份、系统转移更加简单高效。N3500 M.2 SSD 2TB版本写入寿命高达1200TBW，并提供行业领先的5年售后质保服务，支持以换代修，免除用户售后之忧。

## 产品参数

接口	PCIe Gen3 × 4, NVMe 1.3			
容量	256GB	512GB	1TB	2TB
顺序读取速度	3300MB/s	3500MB/s	3500MB/s	3500MB/s
顺序写入速度	1300MB/s	2500MB/s	3000MB/s	3000MB/s
随机读取速度	200K IOPS	300K IOPS	400K IOPS	400K IOPS
随机写入速度	250K IOPS	270K IOPS	300K IOPS	300K IOPS
尺寸	80.00 × 22.0 × 2.50 mm			
MTBF	1500000H			
工作温度	0°C to 70°C			
保存温度	-40°C to 85°C			
质保	5年/150TBW	5年/300TBW	5年/600TBW	5年/1200TBW

SATA SSD 2.5"

# 宏碁SA100

SA100是宏碁推出的一款SATA SSD,容量最高可选1.92TB,是笔记本、台式电脑升级的理想之选。



## 产品特点

### 超高性价比

SA100搭载4通道主控和美光先进3D NAND闪存颗粒,具备迅猛性能和超高性价比。

### 提高系统响应速度

SA100顺序读写速度分别高达560/500MB/s,4倍于机械硬盘速度的强大效能可提高电脑主机的整体性能表现,满足用户畅玩游戏体验办公等需求。

### 性能与可靠性完美平衡

SA100支持的Agile ECC 纠错机制可保障NAND闪存颗粒的可靠性和吞吐量,Virtual Parity Recovery Technology虚拟还原技术可进一步强化NAND闪存颗粒的可靠性。

### 低功耗 久续航

SA100 2.5" SSD 1.92TB容量规格最大功耗仅1.97W,远低于市场主流SATA SSD,笔记本扩容加装后有效降低存储硬件耗能,提高续航时间。

## 产品参数

接口	SATA III, 6.0Gb/s				
容量	120GB	240GB	480GB	960GB	1920GB
读速可达	561MB/s	549MB/s	560MB/s	560MB/s	560MB/s
写速可达	474MB/s	449MB/s	493MB/s	507MB/s	508MB/s
产品尺寸	100.00×70.00×6.70mm				
MTBF	2000000H				
工作温度	0°C to 70°C				
保存温度	-40°C to 85°C				
认证	CE、FCC、RoHS、BSMI、KCC、VCCI、RCM				
抗冲击强度	100G/6 sec.				
抗振强度	6.0667 GRMS (20-2000Hz)				
质保	3年/40TBW	3年/80TBW	3年/150TBW	3年/300TBW	3年/600TBW

SATA SSD 2.5 "

# 宏碁RE100

RE100 2.5 SSD具备超快读写速度和优良的可靠性，可重新焕发电脑系统活力，是兼顾质量、性能和数据安全的最佳扩容解决方案。



## 产品特点

### 满足多任务运行需求

在4闪存高性能SATA III 6Gb/s主控和高品质3D NAND闪存颗粒加持下，RE100 2.5顺序读写性能分别高达560/520MB/s，可满足各种场景的存储需求。

### 足容设计 长效耐用

RE100 2.5采用先进的高品质3D TLC NAND闪存颗粒，提供更高的存储密度和可靠性，以最大限度地提高性能并延长SSD的使用寿命。

### 容量高达4TB

可选容量128GB~4TB，用户可按需选择合适容量，以提高台式机或笔记本电脑设备系统性能。

### 全面数据保护

RE100 2.5 SSD附赠备份软件，支持动/静态磨损平衡、TRIM指令、S.M.A.R.T.功能及ECC纠错技术，产品具备超强可靠性和耐用性，全面保护用户数据安全。

## 产品参数

接口	SATA III, 6.0Gb/s					
容量	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB	4TB
读速可达	560MB/s	562MB/s	562MB/s	557MB/s	558MB/s	557MB/s
写速可达	514MB/s	528MB/s	529MB/s	515MB/s	503MB/s	511MB/s
产品尺寸	100.00×70.00×6.70mm					
MTBF	2000000H					
工作温度	0°C to 70°C					
保存温度	-40°C to 85°C					
认证	CE、FCC、RoHS、BSMI、KCC、VCCI、RCM					
抗冲击强度	100G/6 sec.					
抗振强度	6.0667 GRMS (20-2000Hz)					
质保	5年/70TBW	5年/140TBW	5年/280TBW	5年/560TBW	5年/1120TBW	5年/2240TBW

DDR4台式机内存条

# 暗影骑士·龙DH100

宏碁DH100台式机超频内存条单条容量提供8GB-16GB可选，频率高达3600MT/s，适用于搭建高性能主机平台，为游戏玩家、性能发烧友、职场用户带来超高速率的游戏、办公使用体验。



## 产品特点

### 速度高达3600MT/s

DH100超频内存条可选3600MT/s的高频规格，用户可借此打造专属游戏、办公主机，享受超频内存带来的性能加成。

### 严选高品质颗粒

DH100超频内存条精选高品质IC颗粒，内存颗粒品质出众、性能优良，并执行全流程严苛检测，确保内存条具备强大的稳定性和可靠性。

### 全面兼容DDR4平台

DH100超频内存条通过各大知名品牌主板的兼容性测试，支持市面上多数主板平台，并支持Intel与AMD最新DDR4平台。

### 高导热系数散热马甲

DH100超频内存条采用高导热铝合金散热马甲，造型锋锐犀利，主机长时间高强度运行时高效散热。提供单条8GB-16GB容量选择，满足日常学习办公、游戏娱乐等使用需求。


## 产品参数

类型	288-pin DDR4 台式机内存条
速度	3200MT/s / 3600MT/s
容量	8GB / 16GB
时序	CL16 / CL18
工作电压	1.35V
尺寸	133.35×36.46×7.20mm
工作温度	0°C to 85°C
保存温度	-55°C to 100°C
质保	产品生命周期内保固

DDR4台式机内存条

# 暗影骑士·HT100

宏碁HT100台式机超频内存条选用优质内存颗粒及定制高导热散热马甲打造，具备超强的超频潜力和可靠的稳定性，最高可选32GB容量、3600MT/s频率强悍规格，轻松满足电竞爱好者、游戏发烧友、设计办公用户的多样化使用需求。



## 产品特点

### 多种速度规格

HT100台式机内存条可选3200~3600MT/s、8GB~16GB多种规格，用户可根据需求量身定做专属主机，即可体验超频内存带来的稳定效能释放。

### 严选原厂内存颗粒

HT100超频内存条精选高品质IC颗粒，内存颗粒品质出众、性能优良，并执行全流程严苛检测，确保内存条具备强大的稳定性和可靠性。

### XMP2.0 一键超频

HT100支持XMP2.0一键超频，玩家只需在BIOS界面启用预设超频模式即可解锁内存极速效能。

### 双色高导热马甲

HT100配备银、黑两种高导热铝合金散热马甲，内存高强度运行仍保持较低运行温度，杜绝高温降频、不稳定。

## 产品参数


类型	288-pin DDR4 台式机内存条
速度	3200MT/s / 3600MT/s
容量	8GB / 16GB
时序	CL16 / CL18
工作电压	1.35V
尺寸	133.35×36.46×7.20mm
工作温度	0°C to 85°C
保存温度	-55°C to 100°C
质保	产品生命周期内保固

DDR5 台式机内存条

# 暗影骑士·HT200

宏碁 HT200 DDR5超频内存条频率高达7200MT/s，最高可选64GB豪华容量，为发烧友、DIY用户以及超频玩家带来疾速游戏体验。HT200 DDR5严选优质IC颗粒，配置厚重铝合金散热装甲，带来极致超频性能的同时，仍可保持可靠的稳定性。

- 7200MT/s  
强悍频率
- 原厂超频颗粒
- 高导热  
金属马甲
- ECC  
On-die  
ECC纠错
- 产品生命周期内保固



## 产品特点

### DDR5效能突破

HT200高频大容量内存频率可选5600MT/s-7200MT/s，适用于构建高性能主机平台，助力玩家征战电竞巅峰，纵享高能丝滑游戏体验。

### 7200MT/s高速运行

HT200内存条速度至高可选7200MT/s，迸发出强悍的带宽速度及更强的效能表现，轻松驾驭大型复杂电竞游戏、创意内容生产场景。

### 精选高品质颗粒

HT200超频内存条严选高效能DDR5 IC颗粒打造，历经多重专业工序严格筛选，内存颗粒品质出众，确保内存条具备极致性能表现、优异稳定性与非凡的超频潜力。

### 铝合金散热马甲

HT200内存条采用X字符设计造型，极具速度感，尽显硬核电竞属性。搭载大面积铝合金散热马甲以及全新导热材料助力超频散热，在高频状态下也能拥有稳定的性能表现。

## 产品参数

类型	288pin DDR5台式机内存条
速度	5600MT/s/6000MT/s/6400MT/s/6800MT/s/7200MT/s
容量	32GB: 16GBX2 48GB: 24GBX2 64GB: 32GBX2
时序	CL30/CL32/CL34/CL36/CL40
工作电压	1.2V / 1.35V / 1.4V
尺寸	138×48×7.60mm
工作温度	0°C to 85°C
保存温度	-40°C to 85°C
质保	终身质保

UHS-I高规影像存储卡

# 暗影骑士·龙ASD160

宏碁ASD160存储卡写入速度高达120MB/s，具备V30视频速度等级，支持高速连拍高质量图片及录制4K视频。高达160MB/s的读取传输速度，可于后期制作时，实现从存储卡到电脑的高速文件传输。除常规使用环境外，ASD160具备优秀的耐冷耐热、防震抗摔、防水性能，可在严寒、酷热、高湿等环境下正常运行，用户的拍摄场景更加广泛，数据安全更有保障。



## 产品特点

### 高速数据传输

宏碁ASD160具备高达160MB/s的读取速度，可实现存储卡素材至电脑主机的快速传输，减少用户等待耗时。

### 支持4K视频拍摄

宏碁ASD160达到了V30视频速度等级，可流畅捕捉4K超高清镜头，助您拍摄出高质量视频。

### 支持相机高速连拍

宏碁ASD160支持高速连拍模式，保留更多后期处理空间，充分发挥相机性能。

### 多重防护 保障数据安全

宏碁ASD160具备IPX7防水等级和防磁、防震、防X-ray性能，支持户外恶劣环境使用，降低存储卡损坏数据丢失风险。

## 产品参数

总线接口	UHS-I		
容量	64GB	128GB	256GB
读取速度	160MB/s	160MB/s	160MB/s
写入速度	70MB/s	120MB/s	120MB/s
速度等级	C10, U3, V30		
尺寸	24.00×32.00×2.10mm		
重量	1.8g		
工作温度	-25°C~85°C		
存储温度	-40°C~85°C		
抗冲击强度	1000G/0.5 ms		
质保	10年		

USB2.0

# 宏碁UP200

宏碁UP200高速闪存盘支持USB 2.0高速性能，兼容电脑/平板电脑等多种设备（需设备支持相应接口），可满足用户学习、办公等多种场景的资料转移拷贝、数据隨身携带需求，提高工作、学习效率。



## 产品特点

### USB2.0高速性能

具备强劲传输速度，读速可达30MB/s，可缩短文件资料传输耗时，显著提升用户工作效率。

### 多种颜色 多种容量

UP200有经典的雾白、墨黑、苔绿三种颜色，可彰显您的个性表达。提供8GB~512GB多种容量，满足工作、学习、生活等不同场景的文件存储需求，随时随地畅享精彩生活。

### 优选材质 轻盈便携

UP200机身采用ABS优选材质，防摔抗震。尾部提供的孔位可绑定钥匙扣，更实用方便。

### 广泛兼容多种设备

UP200采用USB 2.0接口，支持USB 2.0及以下接口的电脑、智能电视、平板、音响、车载影音等智能设备，兼容Windows XP/7/8/10/11/Mac os 等操作系统。

## 产品参数

接口	USB2.0
容量	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB
读速可达 (MB/s)	30MB/s
产品尺寸	62.00×21.70×8.00mm
工作电压	5V±5%
工作温度	0°C to 60°C
保存温度	-20°C to 80°C
认证	CE、FCC、ROHS、BSMI、RCM
兼容性	Windows XP/7/8/10/11, Mac os v.10.5.x+, Linux v.2.6.x+
质保	5年

USB3.2 Gen1

# 宏碁UP300

宏碁UP300高速闪存盘支持USB 3.2 Gen1 高速性能，兼容电脑/平板电脑等多种设备（需设备支持相应接口），可满足用户学习、办公等多种场景的资料转移拷贝、数据随身携带需求，提高工作效率。



## 产品特点

### USB3.2 Gen1 高速性能

UP300具备USB 3.2 Gen1 高速性能，具备强劲传输速度，读速可达120MB/s，可缩短文件资料传输耗时，显著提升用户工作效率。

### 多种颜色 多种容量

UP300有经典的雾白、墨黑、苔绿三种颜色，可彰显您的个性表达。提供8GB~1TB多种容量选择，满足工作、学习、生活等不同场景的文件存储需求，随时随地畅享精彩生活。

### 优选材质 轻盈便携

UP300机身采用ABS优选材质，防摔抗震。尾部提供的孔位可绑定钥匙扣，更实用方便。

### 广泛兼容多种设备

UP300支持USB 3.2 Gen1及以下接口的电脑、平板、音响、智能电视、车载影音等智能设备，兼容Windows XP/7/8/10/11/Mac os等操作系统。

## 产品参数

接口	USB3.2 Gen1
容量	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
读速可达	120MB/s
产品尺寸	62.00×21.70×8.00mm
工作电压	5V±5%
工作温度	0°C to 60°C
保存温度	-20°C to 80°C
认证	CE、FCC、ROHS、BSMI、RCM
兼容性	Windows XP/7/8/10/11, Mac os v.10.5.x+, Linux v.2.6.x+
质保	5年

USB 3.2 Gen1

# 宏碁UF300

宏碁UF300高速闪存盘具备USB 3.2 Gen1高速性能，兼容电脑/平板电脑等多种设备（需设备支持相应接口），可满足用户学习、办公等多种场景的资料转移拷贝、数据随身携带需求，提高办公学习效率。



## 产品特点

### USB3.2高速性能

UF300具备USB 3.2 Gen1高速性能，具备强劲传输速度，读速可达120MB/s，工作文件快速拷贝、学习资料便捷转移都是拿手好戏。

### 灵动造型 舒适握感

UF300采用鲸尾灵动曲线造型，符合人体工程学设计，便于拔插，手感舒适，展现功能与美学的巧妙结合。

### 防水防尘 防摔抗振

UF300机身采用锌合金一体成型工艺，抗震耐磨；内部采用UDP封装技术，具备防水防尘特性，意外落水后内部不进水，数据不丢失。

### 广泛兼容多种设备

UF300支持电脑、平板、音响、智能电视、车载影音等智能设备，兼容Windows XP/7/8/10/11/Mac os等操作系统。

## 产品参数

接口	USB3.2 Gen1
容量	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
读速可达	120MB/s
产品尺寸	39.20×12.00×7.80mm
工作电压	5V±5%
工作温度	0°C to 60°C
保存温度	-20°C to 80°C
认证	CE、FCC、ROHS、BSMI、RCM
兼容性	Windows XP/7/8/10/11, Mac os v.10.5.x+, Linux v.2.6.x+
质保	5年

USB 2.0

# 宏碁UF200

宏碁UF200高速闪存盘支持USB 2.0高性能，兼容电脑/平板电脑等多种设备（需设备支持相应接口），可满足用户学习、办公等多种场景的资料转移拷贝、数据隨身携带需求，提高工作、学习效率。



## 产品特点

### USB2.0高速性能

UF200具备USB2.0高速性能，具备强劲传输速度，读速可达30MB/s，可缩短文件资料传输等待耗时，显著提升用户工作效率。

### 灵动造型 舒适握感

UF200采用鲸尾灵动曲线造型，符合人体工程学设计，便于拔插，手感舒适，展现功能与美感的巧妙结合。

### 防水防尘 防摔抗振

UF200机身采用锌合金一体成型工艺，抗震耐磨；内部采用UDP封装技术，具备防水防尘特性，意外落水后内部不进水，数据不丢失。

### 广泛兼容多种设备

UF200支持电脑、平板、音响、智能电视、车载影音等智能设备，兼容 windows 11 /Mac等操作系统。

## 产品参数

接口	USB2.0
容量	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 512GB
读速可达	30MB/s
产品尺寸	39.20×12.00×7.80mm
工作电压	5V±5%
工作温度	0°C to 60°C
保存温度	-20°C to 80°C
认证	CE、FCC、ROHS、BSMI、RCM
兼容性	Windows XP/7/8/10/11, Mac os v.10.5.x+, Linux v.2.6.x+
质保	5年

USB 3.2 Gen1

# 宏碁UM310

宏碁UM310高速闪存盘采用USB 3.2 Gen1高速接口，适用于手机/电脑/平板电脑等多种设备，助力用户轻松完成学习、办公、娱乐资料转移拷贝，宝贵数据随身携带，畅享便捷高效的数据传输体验。



## 产品特点

### USB3.2高速性能

宏碁UM310具备强劲传输速度，读速可达115MB/s，写速可达90MB/s，可快速完成工作文档、学习资料、影音娱乐媒体文件的快速存取。

### 轻巧便携 坚固耐用

宏碁UM310机身采用铝合金打造，具备优异的抗震、耐磨性能，为闪存盘内保存的重要数据提供防护保障。

### 广泛兼容多种设备

宏碁UM310支持电脑、平板、音响、智能电视、车载影音等智能设备，兼容Windows XP/7/8/10/11/Mac OS等操作系统，可满足用户多平台数据转移存取需求。

### 多种容量 至高1TB

宏碁UM310除U盘的常规容量8GB~256GB外，额外提供512GB、1TB超大容量版本供用户选购，轻巧机身至精至容，无需携带多款存储设备。

## 产品参数

接口	USB3.2 Gen1
容量	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
读速可达	115MB/s
产品尺寸	41.30×14.30×6.75mm
工作电压	5V±5%
工作温度	0°C to 60°C
保存温度	-20°C to 80°C
认证	CE、FCC、ROHS、BSMI、RCM
兼容性	Windows XP/7/8/10/11, Mac os v.10.5.x+, Linux v.2.6.x+
质保	5年

USB3.2 Gen1

# 宏碁UT300

宏碁UT300双接口高速闪存盘，拥有USB 3.2 Gen1高速接口协议，顺序读写高达150MB/s。采用USB-A和Type-C双接口设计，支持手机扩容、跨平台互传（iPhone15及以上型号/Android/Harmony），兼容台式机、笔记本、平板电脑等多种设备，可满足用户学习、办公等多种场景的资料转移拷贝、数据随身携带需求，提高用户办公学习效率。闪存盘的外壳采用铝合金中框设计，外表有喷砂氧化工艺加持，拥有细腻的金属质感，不易被指纹污染，具备良好的耐磨耐腐蚀、防跌落抗冲击性能。



读速可达  
150MB/s



USB 3.2 Gen1  
高速接口



1TB  
至高可选



轻巧时尚  
精致外观



## 产品特点

### USB3.2 Gen1高速协议

UT300具备具备强劲传输速度，读速可达150MB/s，可快速完成工作文档、学习资料、影音娱乐媒体文件的快速存取。

\* 数据来源于实验室测试结果，可能因使用环境、测试平台不同存在差异。

### 多种容量 至高1TB

UT300除U盘常规容量8GB~256GB外，额外提供512GB、1TB超大容量版本供用户选购，轻巧机身至精至容，无需携带多款存储设备。

### 广泛兼容多种设备

UT300 USB-C接口是未来电子设备的主流接口，目前Type-C接口支持各大品牌手机、平板、笔电等设备；USB-A接口是当下存量较大的接口类型，在日常工作生活中使用依然较为广泛，支持PC、电视、Hifi设备等设备，满足日常办公、设计创作、游戏存档、文件保存等的需求。

### 轻便小巧 坚固耐用

UT300机身采用铝合金打造，外表有喷砂氧化工艺加持，具备优异的抗震耐磨性能，为闪存盘内保存的重要数据提供防护保障。

## 产品参数

接口	USB3.2 Gen1 & Type-C
容量	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
读速可达	150MB/s
产品尺寸	63.43×17.90×8.40mm
工作电压	5V±5%
工作温度	0°C to 60°C
保存温度	-20°C to 80°C
认证	CE、FCC、ROHS、BSMI、RCM
兼容性	Windows, Mac OS, IOS, Android, Harmony OS, Linux
质保	5年



### 联系方式

电话:400-770-1668

邮箱:Storage.SupportCN@acer.com